

رفتن به یک مرکز واکسیناسیون برای تذریق واکسن کووید-۱۹ خود





من برای تزریق واکسن کووید-۱۹ خود، به یک مرکز واکسیناسیون می‌روم.
این مراکزها فقط ویژه واکسن کووید-۱۹ هستند.
واکسن کووید-۱۹ دارویی است که با یک سرنگ (تزریق) داخل بازوی من تزریق می‌شود.
واکسن کووید-۱۹ به جلوگیری از ابتلای افراد به کووید-۱۹ و شیوع آن کمک می‌کند.
این واکسن همچنین می‌تواند از ابتلای افراد به نوع شدید بیماری کووید-۱۹ جلوگیری کند.



بزرگسالانم باید با استفاده از کد کیو-آر (QR code) روی تلفن همراهشان، ثبت ورود (چک-این) کنند.
یا اسم و تلفنم را می‌نویسند.



کارمندان مرکز ممکن است دمای بدنم را چک کنند.
آنها ممکن است دمای بدن بزرگسالان را نیز چک کنند.



اگر ماسک زده‌ام، از من خواسته می‌شود که یک ماسک جدید بزنم.
بزرگسالانم نیز ماسک خود را عوض خواهند کرد.



ممکن است لازم باشد که هنگام ورود به ساختمان، از ضدعفونی کننده دست استفاده کنم.
می‌توانم از ضدعفونی کننده دست خودم هم استفاده کنم.



من و بزرگسالان به میز پذیرش خواهیم رفت.
بزرگسالانم فرمها را با کارمند مرکز تکمیل خواهند کرد.
کارمند مرکز به من خواهد گفت که در مرحله بعد چکار کنم.



کارمند مرکز، مرا به اتاق هدایت می‌کند.
من می‌توانم عینک آفتابی بزنم یا اگر خیلی نور زیاد باشد، کلاه بگذارم.
بزرگسالانم می‌توانند همراهم باشند.



می توانم جایی که دوست دارم بنشینم.
می توانم روی پاهای بزرگسال همراهم بنشینم.
می توانم روی صندلی بنشینم.
یا می توانم روی زمین بنشینم.



می‌توانم یک ویدیو تماشا کنم.
می‌توانم به موسیقی گوش دهم.
می‌توانم بازی کنم یا عروسکم را در آغوش بگیرم.



پرستار از بزرگسالانم سؤالاتی درباره سلامت می پرسد.



پرستار از من می‌خواهد که بلوزم را درآورم یا آستینم را بالا بزنم.
اگر درخصوص تزریق نگرانم، می‌توانم به دور یا به چیزی روی دیوار نگاه کنم.
بزرگسالم می‌تواند به من آرامش دهد.



پس از انجام تزریق، پرستار یک چسب زخم یا پنبه روی بازوی من می‌گذارد.
سپس می‌توانم بلوزم را دوباره بپوشم یا آستینم را پایین بیاورم.
پرستار یک برگه اطلاعات درباره آنچه پس از تزریق باید انتظار داشت به بزرگسالم می‌دهد.



تصویر یک درخت روی دیوار خواهد بود.
آن را جنگل سحرآمیز حفاظت می‌نامند.
پرستار برچسب‌هایی به شکل برگ دارد.
در صورت تمایل می‌توانم نامم را روی یک برچسب برگ‌گی بنویسم و آن را به درخت اضافه کنم.
بزرگسالان می‌تواند کمک کند.



۱۵ دقیقه در محوطه انتظار می‌مانم.

این انتظار پس از انجام تزریق است.

بزرگسال می‌تواند تایمر موبایلش را روی ۱۵ دقیقه تنظیم کند.

می‌توانم به موسیقی گوش دهم، ویدیو تماشا کنم و هنگام انتظار، با اسباب‌بازی‌های فلیت بازی کنم.



در پایان ۱۵ دقیقه، پرستار از من سؤالاتی می‌پرسد.
در صورت تمایل می‌توانم به بزرگسالم بگویم و او می‌تواند از طرف من با پرستار صحبت کند.



اکنون می‌توانم مرکز واکسیناسیون را ترک کنم.

با افتخار با شراکت امیز (Amaze) و خدمات ملی توان‌جویی (معلولیت) تولید شده است.

امیز (Amaze)

تلفن: 03 9657 1600

www.amaze.org.au

ایمیل: info@autismconnect.org.au



خدمات ملی توان‌جویی (معلولیت)

تلفن: 03 8341 4300

www.nds.org.au

پست الکترونیک: ndsvic@nds.org.au



تقدیر و تشکر

با تشکر از همه کارکنان کلینیک واکسیناسیون کودکان و بزرگسالان ایچ لو سنسوری (EACH low sensory) برای حمایتشان و خانواده‌ای که در تدوین این منبع مشارکت داشتند.

این متن اجتماعی توسط امیز (Amaze) و خدمات ملی توان‌جویی (معلولیت) (NDS) با حمایت دپارتمان سلامت ویکتوریا و دپارتمان خانواده، انصاف و مسکن ویکتوریا تدوین شده است.

